MotoGear.jp

http://WWW.motogear.jp

ＧＰＺ９００Ｒ　手曲げチタンフルエキゾースト　ＳＴＤタイプ

この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとう御座います。取り付け、取り扱いは本解説書をお読みいただき正しく取り扱ってください。万一、誤った取り付け、ご使用をされた場合トラブルの原因となる場合がございます。ご不明な点など御座いましたら、弊社までお問い合わせを下さい。

ご確認下さい

1．別紙のパーツリスト通りに部品が揃っているかご確認下さい。

2．本製品にはエキゾーストガスケットが付属されておりません。エキゾーストガスケットが必要な場合は、メーカー純正部品をご使用下さい。

取り付け

取り付け作業は、必ずエンジンが冷めている状態で行ってください。走行直後でなくとも、マフラーは非常に高温のままですので、火傷の可能性があり大変危険です。

1．車体よりエキゾーストシステムを取り外してください。

2．エキゾーストパイプの取り付け

① 各エキゾーストパイプの確認
写真1の様にエキゾーストパイプのフランジ部分に気筒番号を示す番号が刻印してあります。
写真2を参考に、それぞれのエキゾーストパイプの取り付け位置をご確認下さい。
※ 気筒番号は、進行方向に向かってバイクに跨り、左端から＃１ ＃２となり、右端が＃４となります。

② ＃１、＃４のエキパイをエンジンに取り付けます。この時、写真２の矢印のようにエキパイが左右にスイングする程度の締め付けで仮絞めして下さい。

③ ＃２、＃３のエキパイを②と同様に取り付けてください。



※写真はＧＰＺの物ではありません。

3. マフラーステーの取り付け

付属のマフラーステーをステッププレートに取り付けます。
写真のステーの下部分の出っ張りがステッププレートに引っかかるように組みつけて下さい。
付属のボルトにネジロック剤を塗布して、しっかりと締め付けてください。



4. テールパイプとサイレンサーの取り付け

テールパイプをエキパイに差込み、サイレンサーを付け、付属のカラーとサイレンサーバンドを写真のように取り付けます。付属のボルトにはネジロック剤を塗布して下さい。



4. 各部クリアランスの確認。

①サイレンサー角度、各部のクリアランスを確認の後、付属のスプリングを各部に取り付けていきます。

6. エキパイ各部の本締め

スプリングをかけた後で、再度マフラーと車体各部のクリアランスが確保できているか確認し、仮締めだったエキゾーストパイプを本締めして下さい。

クリアランスが5mm以下のような場合や、サイレンサーバンドを締め付ける際にサイレンサーの位置が自然でなくテンションを掛けないと取付けできないような場合は、サイレンサーバンド、エキゾーストパイプを緩めて、クリアランスの確保やサイレンサーの位置修正を行ってください。

以上で取り付け作業は完了です。

ご注意

1．エンジンを始動する前に、再度、各部のクリアランス・ボルトの閉め忘れ等無いかを確認してください。

2．エンジン始動の前に、マフラーに取り付け時に付着した指紋や油分等の汚れを、パーツクリーナーなどで洗浄する事をお奨めいたします。汚れが付着したままでマフラーに熱を加えますと、チタン特有の熱による発色が綺麗に発生せず、しみになってしまう場合があります。

MotoGear.jp

http://WWW.motogear.jp

ＧＰＺ９００Ｒ　Ti手曲げフルエキゾースト　パーツリスト

No.	パーツ名	品番	数量	単品価格	備考
1	エキゾーストパイプ#１	73128-001	1	¥21,000	
2	エキゾーストパイプ#２	73128-002	1	¥21,000	
3	エキゾーストパイプ#3	73128-003	1	¥21,000	
4	エキゾーストパイプ#4	73128-004	1	¥21,000	
5	テールパイプ	73128-005	1	¥36,750	
6	サイレンサーComp	※１	1	※１	
7	サイレンサーバンド	※２ セット品番	1	※２	オフセット　φ9－φ１１０
8	サイレンサーバンドラバー		1		標準品
9	キャップボルトM８X60　ﾒｯｷ	ZZ-M8-60A	1	¥315	マフラーステー用
10	M８ワッシャー　　ﾒｯｷ	ZZ-M8-W	1	¥105	〃
11	キャップボルトM８X25　ﾒｯｷ	ZZ-M8-25A	1	¥200	〃
12	サイレンサーバンドオフセットカラー	73128-007	1	¥1,200	
13	マフラーステー	73128-006	1	¥8,500	マシング加工品
14	エンドバッフル	102001 セット品番	1	¥2,100	
15	ボルト　M6X10		1		
16	SUSスプリング	7012	6	¥263	防振ﾁｭｰﾌﾞ付き
17	取扱説明書		1		

※１：サイレンサーCompは各タイプ別に下表のようになります

サイレンサータイプ	品番	価格	備考
CAボディ・カールエンド	1160KC-605	¥32,000	単品販売の場合エンドバッフルは付属しません
ＣＡボディ・スラッシュエンド	1160SC-605	¥32,000	〃
Ｔｉボディ・カールエンド	1160KT-605	¥35,000	〃
Ｔｉボディ・スラッシュエンド	1160SC-605	¥35,000	〃

※２：サイレンサーバンドはサイレンサーボディの種類によって異なります

サイレンサータイプ	品番	価格	備考
ＣＡボディ	SB031	¥2,500	ｵﾌｾｯﾄ、φ9－φ１１０
Ｔｉボディ	SB021	¥2,500	ｵﾌｾｯﾄ、φ9－φ１１０